



Bad Schwalbach-Fischbach Der Ortsbeirat

Ortsbeirat Bad Schwalbach-Fischbach – der Ortsvorsteher
Peter Schiendzielorz Zur Fischbachhöhe 12 D 65307 Bad Schwalbach-Fischbach

Peter Schiendzielorz
Ortsvorsteher

Zur Fischbachhöhe 12
D 65307 Bad Schwalbach-Fischbach

Telefon +49 (0) 6124 4144

Telefax +49 (0) 6124 1409

Funk +49 (0) 171 3642694

E-Mail mail@Doku-PS.de

Internet www.obfischbach.wordpress.com
und www.SWA-Fischbach.de/ortsbeirat

Verteiler

- Mitglieder des Ortsbeirats Fischbach
- Bürgermeister Martin Hußmann
- Magistrat der Stadt Bad Schwalbach
- Jürgen Häusler, Magistrat Bad Schwalbach
- Lokalredaktion „Aarbote“
- Aushang Bad Schwalbach-Fischbach

Freitag, 20. Mai 2016

Ergebnisprotokoll der Ortsbeiratssitzung

Termin Freitag, 20. Mai 2016; 19:30 Uhr

Ort Bad Schwalbach-Fischbach, Rheingauer Straße, Fischbachhalle Obergeschoss

Teilnehmer des Ortsbeirats

- ✓ Göbel, Thomas
- ✓ Greubel, Michael
- ✓ Nöller, Kerstin
- ✓ Randa, Karl
- ✓ Sauter, Werner
- ✓ Schiendzielorz, Peter
- ✓ Wedel, Vanessa

Vertreter des Magistrats/der Stadtverwaltung

Ø Häusler, Jürgen

Vertreter der Stadtverordnetenversammlung

TOP 1 Wünsche an den städtischen Haushalt 2017

Siehe Anlage

TOP 2 Nennung einer Kandidatin oder eines Kandidaten für das Amt der Außenstellenleiterin bzw. des Außenstellenleiters

Entfallen, da sich durch den Beschluss des Magistrats eine weitere Beratung erübrigt.

TOP 3 Bekanntgabe des Beratungsergebnisses aus TOP 2

Stattdessen: Bekanntgabe, dass gemäß dem o. g. Magistratsbeschluss Martha Schiendzielorz zur Außenstellenleiterin ernannt werden wird.



TOP 4 Verschiedenes

TOP 4.1: Friedhof

Der Friedhofsvorplatz wurde zwar gesäubert, auf dem umliegenden Gelände lagert aber immer noch der Abraum, der bei den Rodungsarbeiten entstanden ist.

Hinsichtlich zahlreicher Bürgerbeschwerden mahnt der Ortsbeirat noch einmal ausdrücklich an, den Abraum zu entfernen, da er einen diesem Ort unwürdigen Anblick bietet.

TOP 4.2: Trinkwasserqualität

Auch nach der streckenweisen Erneuerung der Trinkwasserleitungen ist das Wasser am südlichen Ortsausgang weiterhin braun verfärbt.

Wassermeister Diefenbach hat bereits eine Wasserprobe zur Analyse erhalten.

TOP 4.3: Kita-Bus

Die an Eltern von Kindergartenkindern verschickte Umfrage gibt für die Abfahrtszeiten ab Fischbach nur einen groben Zeitrahmen an; Ankunftszeiten in Fischbach werden gar nicht genannt. Somit ist es vielen Eltern nicht möglich, den Nutzen des Kita-Busses einzuschätzen und ggf. wie gefordert verbindlich einen Bedarf anzumelden.

Der Ortsbeirat appelliert an die Stadt, die Umfrage durch konkrete Angaben zu ergänzen.

TOP 4.4: Freifunk ^{*1)}

Mit der Einrichtung eines flächendeckendes WLAN-Netzes kann für Fischbach eine deutliche Verbesserung der drahtlosen Kommunikation erreicht werden.

Diese Idee soll in den nachfolgenden Ortsbeiratssitzungen aufgegriffen und konkretisiert werden.

^{*1)} *Freifunk* ist eine nichtkommerzielle Initiative, die sich dem Aufbau und Betrieb eines frei zugänglichen Internet-Funknetzes widmet. Es besteht aus selbstverwalteten lokalen Computernetzwerken und hat die Förderung der lokalen und überregionalen Kommunikation zum Ziel.

TOP 4.5: E-Dorfmobil – Carsharing ^{*2)}

Mit der Bereitstellung eines elektrisch betriebenen Kleinwagens für gemeinschaftliche Nutzung kann für Fischbacher Bürger eine Verbesserung der Mobilität erreicht werden und evtl. sogar die Erfordernis eines Zweitwagens entfallen.

Diese Idee soll in den nachfolgenden Ortsbeiratssitzungen aufgegriffen und konkretisiert werden.

^{*2)} *Carsharing* ist die organisierte gemeinschaftliche Nutzung eines Automobils und erlaubt (im Gegensatz zu konventionellen Autovermietungen) das kurzzeitige, auch stundenweise Anmieten eines Fahrzeugs.



**Bad Schwalbach-Fischbach
Der Ortsbeirat**

TOP 4.6: Busverbindungen (ÖPNV) während der Straßensperrung

Wie Herr Karl-Heinz Gamber (RTK, FD III.6 – Verkehr) mitteilt, wird die K 669 zwischen Ortsausgang Fischbach und L 3374 (Langenseifener Stock) vom 01.06. bis 10.06.2016 wegen Erneuerung der Fahrbahndecke voll gesperrt.

Leider liegen uns noch keine Informationen darüber vor, wie die Busverbindungen (ÖPNV) während dieser Zeit umgeleitet werden und wie sich die An- und Abfahrtszeiten gestalten.

Der Ortsbeirat appelliert an die Stadt, unverzüglich Klarheit zu schaffen und den Ortsbeirat zeitnah zu informieren.

Mit freundlichen Grüßen
aus Bad Schwalbach-Fischbach



Karl Randa
Schriftführer

Anlage

Anträge des Ortsbeirats an den städtischen Haushalt 2017



Anträge des Ortsbeirats an den städtischen Haushalt 2017

Antrag in Ergänzung zu KIPG

Örtlichkeit	Maßnahme und Begründung	Kosten- schätzung [€]
Feldweg in Verlängerung der Straße „Zur Fischbachhöhe“ (Länge: nur ca. 60 m)	<p><i>Maßnahme:</i> Dauerhafte Befestigung der Fahrbahndecke</p> <p><i>Begründung:</i> Bei Starkregen wird die vorhandene Schotterdecke nebst Sand und Erde die abschüssige Straße herab geschwemmt und verstopft die Straßenabläufe. Infolgedessen wird das Oberflächenwasser nicht abgeführt, sondern läuft mangels ausreichend hoher Bordsteinkanten auf angrenzende Grundstücke und flutet dort die Kellerschächte.</p> <p><i>Hinweis:</i> Dieses Problem ist bereits seit 20 Jahren (!) bekannt. Es wurde zwar kürzlich durch Einbau einer Rinne abgeschwächt, dadurch aber keineswegs effektiv oder gar dauerhaft behoben.</p>	?

Anträge an den städtischen Haushalt 2017


Örtlichkeit	Maßnahme und Begründung	Kosten- schätzung [€]
Alter Wasserbehälter an der Straße „Zur Fischbachhöhe“ Ecke „Zur Bergwiese“	<p><i>Maßnahme:</i> Instandsetzung der verrotteten Eingangstür</p> <p><i>Alternativ:</i> Ersatz durch eine architektonisch angepasste neue Tür</p> <p><i>Begründung:</i> Die vorhandene Tür ist altersbedingt so stark verrostet, dass sie keinen sicheren Schutz vor unbefugtem Zutritt mehr bietet. Es ist zu befürchten, dass sich spielende Kinder Zutritt verschaffen und an dem tiefen Wasserbecken in Lebensgefahr geraten.</p>	2.000
Jugendraum	<p><i>Maßnahme:</i> Ergänzung der Ausstattung um Mobiliar</p>	1.000
Fischbachhalle (kleine Halle)	<p><i>Maßnahme:</i> Grundausrüstung mit Gesellschaftsspielen</p> <p><i>Begründung:</i> Es ist geplant, durch einen regelmäßig wiederkehrenden „Tag der offenen Halle“ die Attraktivität des Dorfes zu erhöhen und die Dorfgemeinschaft zu fördern. Dies insbesondere im Hinblick auf die demografische Entwicklung und im Bestreben um die Festigung der Generationen-Beziehungen.</p>	500
Parkplatz an der Fischbachhalle bzw. vor der Feuerwehrr	<p><i>Maßnahme:</i> Einrichtung einer Ladestation für Elektrofahrzeuge</p> <p><i>Begründung:</i> Diese Position wird vorsorglich veranschlagt, da der Ortsbeirat mittelfristig die Bereitstellung eines elektrisch betriebenen Kleinwagens für gemeinschaftliche Nutzung plant (vgl. TOP 4.5 des Protokolls).</p> <p><i>Hinweis:</i> Dieses Vorhaben ist möglicherweise im Rahmen des Leader-Projekts förderungsfähig.</p>	5.000



**Bad Schwalbach-Fischbach
Der Ortsbeirat**

Örtlichkeit	Maßnahme und Begründung	Kosten- schätzung [€]
Freiluftschach am alten Ehrenmal	<i>Maßnahme:</i> Installation eines Abfallbehälters <i>Begründung:</i> Das Freiluftschachspiel wird nicht nur von Fischbachern genutzt, sondern auch von Gästen, die auf Wanderungen dort eine Rast einlegen. Bei diesem Aufenthalt fallen Abfälle an, die dort leider oft „vergessen“ werden.	200
	<i>Maßnahme:</i> Hinweisschild Schach-Spielregeln	300
Fischbachhalle (Küche)	<i>Maßnahme:</i> Anschaffung einer Gastro-Spülmaschine <i>Begründung:</i> Die Lebensdauer der vorhandenen Spülmaschine ist abgelaufen. Wiederkehrende Fehlfunktionen erschweren die Arbeit bei Veranstaltungen. Die Spülergebnisse geben Anlass zu lebensmittelhygienischen Bedenken.	3.000
Fischbachhalle (Mehrzweckraum für Sitzungen und Bastelstunde)	<i>Maßnahme:</i> Anschaffung von Mobiliar (Tische, Stapelstühle und Schrank bzw. Schränke) <i>Begründung:</i> Die Lebensdauer des vorhandenen (seinerzeit kostenfrei beschafften) Mobiliars ist abgelaufen. Das Mobiliar ist stark beschädigt und teilweise nicht mehr gebrauchstauglich.	5.000
Straße „Zur Fischbachhöhe“ gegenüber Haus-Nr. 4 und 6	<i>Maßnahme:</i> Anschaffung und Montage eines Handlaufs an der Natursteinmauer entlang der Grundstücksgrenze <i>Begründung:</i> Bei Schnee- und Eisglätte besteht aufgrund des großen Gefälles insbesondere für ältere Menschen Rutsch- und Sturzgefahr. <i>Hinweis:</i> Bei Errichtung der Natursteinmauer vor einigen Jahren wurde der damals vorhandene Handlauf entfernt und seitdem nicht wieder montiert.	?
Bolzplatzhütte	<i>Maßnahme:</i> Erneuerung des Mobiliars (Festzeltgarnituren) <i>Begründung:</i> Die Lebensdauer der vorhandenen Garnituren ist abgelaufen. Die Garnituren sind stark beschädigt und teilweise nicht mehr gebrauchstauglich.	1.500
Ausfallwege aus Fischbach	<i>Maßnahme:</i> Anschaffung und Montage von Spenderbehältern für Hundekot-Beutel <i>Begründung:</i> Die Verschmutzung der Wegränder mit Hundekot ist nicht nur bei der Wegrandpflege lästig, sondern aus hygienischer Sicht nicht vertretbar. <i>Hinweis:</i> Der in Privatinitiative aufgestellte Spenderbehälter am Bolzplatz wird gut angenommen; die Verschmutzung der Wegränder mit Hundekot ist dort signifikant zurückgegangen.	300

Mit freundlichen Grüßen
aus Bad Schwalbach-Fischbach


Peter Schiendzielorz
Ortsvorsteher